

**PSE**

*Un servicio ACH COLOMBIA*

---

***INSTRUCTIVO MODULO ADMINISTRATIVO PSE – EMP***

---

## INSTRUCTIVO MODULO ADMINISTRATIVO PSE ACH COLOMBIA – EMPRESAS

El presente documento contiene de manera detallada las aplicaciones y utilidades que posee el Módulo Administrativo de PSE, herramienta desarrollada por ACH COLOMBIA S.A., para el manejo de consultas y creación de reglas de negocio de las Empresas que se vinculan al servicio. Es así como se describen cada uno de los perfiles y procedimientos de los Usuarios que ejecutarán diferentes funciones, tanto administrativas como operativas, al interior del sistema.

Este documento es propiedad DE ACH COLOMBIA S.A, la información contenida en el mismo, es confidencial y esta prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del autor.

## TABLA DE CONTENIDO

### INSTRUCTIVO MODULO ADMINISTRATIVO PSE – EMP

Versión 1.3

<b>1</b>	<b>CONCEPTOS GENERALES .....</b>	<b>1-1</b>
1.1	MODULO ADMINISTRATIVO DE PSE .....	1-1
1.2	PERFILES QUE TIENEN ACCESO AL SISTEMA.....	1-1
1.2.1	Administrador de Cuentas.....	1-1
1.2.2	Administrador de Usuarios.....	1-1
1.3	INGRESO AL SISTEMA.....	1-2
<b>2</b>	<b>ADMINISTRADOR DE CUENTAS .....</b>	<b>2-1</b>
2.1	ADMINISTRAR CUENTAS RECAUDADORAS .....	2-1
2.1.1	Crear Cuenta Recaudadora .....	2-1
2.1.2	Eliminar Cuentas Recaudadoras .....	2-3
2.2	ADMINISTRAR SERVICIOS .....	2-4
2.2.1	Crear un Servicio .....	2-4
2.2.2	Modificar Servicios.....	2-5
2.2.3	Eliminar un Servicio .....	2-7
2.3	ADMINISTRAR REGLAS DE NEGOCIO .....	2-7
2.3.1	Asociar un Servicio con una Cuenta Recaudadora.....	2-8
2.3.2	Modificar las Reglas de Negocio.....	2-10
2.4	ELEGIR EL FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE CONCILIACION .....	2-11
<b>3</b>	<b>ADMINISTRADOR DE USUARIOS .....</b>	<b>3-1</b>
3.1	CONSULTAR INFORMACION BASICA DE LA EMPRESA .....	3-1
3.2	ADMINISTRAR USUARIOS OPERADORES .....	3-2
3.2.1	Crear Usuarios Operadores .....	3-2
3.2.2	Modificar Información de un Usuario Operador .....	3-4
3.2.3	Solicitar Cambio de Clave Usuarios Operadores.....	3-7
3.3	REALIZAR CONSULTAS EN EL SISTEMA.....	3-7
3.3.1	Consultar Transacciones .....	3-7
3.3.2	Consultar y Descargar Archivos de Recaudo (Conciliación).....	3-11
3.3.3	Consultar Log de Usuarios.....	3-15
<b>4</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>4-1</b>
4.1	CAUSALES DE RECHAZO TRANSACCIONES PSE .....	4-1
4.2	FORMATOS ARCHIVOS DE RECAUDO - CONCILIACION .....	4-1
4.2.1	Asobancaria 2001 .....	4-1
4.2.2	Asobancaria 1998 .....	4-3
4.2.3	Andesco .....	4-4
4.2.4	Formato PSE .....	4-6

## **1 CONCEPTOS GENERALES**

### **1.1 MODULO ADMINISTRATIVO DE PSE**

Cuando una Empresa se vincula a PSE, uno de los requisitos fundamentales es el diligenciamiento de un Formato de Registro de Usuarios donde relacionan los datos básicos de la compañía y donde la misma define dos Usuarios principales que tendrán acceso a través de un código de usuario y una contraseña, al Módulo Administrativo de PSE, herramienta que entrega ACH COLOMBIA para que se configuren las reglas de negocio<sup>1</sup> y para que se hagan las consultas de las transacciones que ese comercio tenga a través de PSE.

### **1.2 PERFILES QUE TIENEN ACCESO AL SISTEMA**

Los dos perfiles principales que se mencionan en el punto anterior son los siguientes:

#### **1.2.1 Administrador de Cuentas**

Este usuario tiene la facultad de definir las reglas de negocio, es decir, es quien se encarga de registrar las cuentas recaudadoras donde la Empresa va a recibir los recursos que obtenga por los pagos que sus clientes realicen a través de PSE.<sup>2</sup> Igualmente registra los Servicios y los asocia con dichas cuentas recaudadoras. Su labor es fundamental cuando una Empresa ingresa a producción, ya que del registro de las reglas de negocio, depende que el Comercio pueda empezar a recibir pagos por PSE.

La otra función que tiene este usuario es elegir el formato de los archivos de conciliación que entrega PSE de las transacciones recaudadas a través de este servicio.

#### **1.2.2 Administrador de Usuarios**

Este usuario tiene acceso a todas las consultas de transacciones, conciliación, logs de usuarios e información básica de la Empresa, con que cuenta el Módulo Administrativo de PSE.

---

<sup>1</sup> Entiéndase por regla de negocio el manejo de las cuentas bancarias donde cada Empresa va a manejar los recaudos que perciba por los pagos a través de PSE. Este concepto se detalla en el capítulo del Administrador de Cuentas.

<sup>2</sup> Para el registro de una cuenta recaudadora, la Empresa debe tener un convenio de recaudo con la Entidad Financiera correspondiente.


Así mismo tiene la posibilidad de administrar (Crear, Modificar, Bloquear, Eliminar) otros usuarios que se denominan *Operadores* y asignarles diferentes opciones de consultas.

## Usuarios Operadores

Estos usuarios son creados por el Administrador de Usuarios y también ingresan al sistema a través de un código de usuario y una contraseña y tienen las funciones asignadas por quien los creó en el sistema.

### 1.3 INGRESO AL SISTEMA

Para tener acceso al Módulo Administrativo de PSE, se debe iniciar una sesión en Internet y digitar la siguiente dirección: <https://www.pse.com.co><sup>3</sup> y en la página Web que se muestra se debe elegir la opción *Módulo Administrativo*.



En ese momento el sistema lleva al usuario a la página principal del Módulo Administrativo de PSE, donde se solicita un Usuario y una Contraseña, los cuales deben haber sido enviados previamente por PSE vía correo electrónico, cuando la Empresa es creada en el ambiente de Producción, es decir, cuando ya ha realizado toda la implementación técnica y ha reunido los requisitos de

<sup>3</sup> Página Web de PSE, desarrollada por ACH COLOMBIA S.A., y donde se encuentra también información relacionada con este servicio.

documentos que se requieren y ya está lista para comenzar a recibir transacciones a través de PSE.

La pantalla que se muestra es la siguiente:



Al digitar los datos de autenticación solicitados, el usuario ingresa a su sesión para empezar a trabajar.

***Nota: cuando se ingresa por primera vez con la clave que es enviada por PSE a través de correo electrónico, el sistema solicita automáticamente cambio de clave<sup>4</sup>.***

***Cuando al Administrador de Usuarios o al Administrador de Cuentas se le bloquee la clave de acceso al Módulo Administrativo, el usuario afectado, debe enviar un correo electrónico a la dirección [aamazo@achcolombia.com.co](mailto:aamazo@achcolombia.com.co) solicitando el desbloqueo o la generación de una nueva clave.***

<sup>4</sup> Las características para conformar dicha clave se encuentran en el correo que envía el sistema con la clave inicial.

## 2 ADMINISTRADOR DE CUENTAS


En el presente capítulo veremos al detalle las funciones de este usuario.

### 2.1 ADMINISTRAR CUENTAS RECAUDADORAS


Las cuentas recaudadoras son aquellas en las que la Empresa va a recibir los recursos que provengan de pagos que sus clientes realicen a través de PSE.

#### 2.1.1 Crear Cuenta Recaudadora

Una vez el Administrador de Cuentas ha ingresado al sistema, por el menú *Registro*, debe elegir la opción *Administración Cuentas Recaudadoras*:



En la pantalla que se muestra debe seleccionar el botón *Crear*, que se encuentra en la parte inferior izquierda:



Ahora, debe seleccionar la Entidad Financiera con quien tiene el convenio de recaudo, digita el número de cuenta sin guiones ni puntos y seleccionar el tipo de cuenta. Luego finaliza con un clic en el botón *Grabar*.



inicio | novedades | contáctenos

PSE Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martínez - Administrador

Registro de Cuenta Recaudadora

DATOS DEL CUENTA

Entidad Financiera Recaudadora: Banco Mis Ahorritos

Cuenta (Destino): 111222333

Tipo de Cuenta:  Ahorro  Corriente

Grabar Volver

En ese momento el sistema devuelve al usuario a una pantalla donde se ve el registro de la cuenta que acaba de incluir. Sin embargo, la cuenta aún no se encuentra activa para empezar a recaudar. Pues al instante el sistema le envía un correo electrónico a un funcionario de la Entidad Financiera donde fue registrada la cuenta<sup>5</sup> para que él valide los datos y autorice o no dicha cuenta<sup>6</sup>. Igualmente al Administrador de Cuentas de la Empresa también le llega este correo indicando que se registró una nueva cuenta recaudadora, la cual debe ser autorizada o rechazada por la Entidad Financiera.

Una vez el banco ha autorizado o rechazado la cuenta, el sistema, nuevamente envía un correo electrónico al Administrador de Cuentas de la Empresa, notificándole la respuesta de la Entidad Financiera<sup>7</sup>.

En caso que la cuenta sea rechazada, el Administrador de Cuentas debe volver a registrarla.

<sup>5</sup> En cada Entidad Financiera hay designado un usuario que se encarga de realizar las validaciones de las cuentas que les registran las Empresas desde PSE y con base en la información consignada autorizan o rechazan dichas cuentas. Estos usuarios de los Bancos tienen acceso también a un Módulo de PSE donde ejecutan la labor de autorización.

<sup>6</sup> La autorización depende del registro correcto del número de cuenta y del tipo de cuenta. Mientras la Entidad Financiera da una respuesta sobre la cuenta, ésta permanece en estado Pendiente.

<sup>7</sup> En promedio las Entidades Financieras toman día y medio en dar respuesta sobre la cuenta.

## 2.1.2 Eliminar Cuentas Recaudadoras

Para la eliminación de una cuenta recaudadora, el Administrador de Cuentas debe ingresar igualmente por el menú *Registro* y elegir la opción *Administración de Cuentas Recaudadoras*. En la pantalla le aparecen todas las cuentas que ha registrado y seleccionando la cuenta específica a través de la casilla que hay al lado izquierdo de cada una de estas, debe ejecutar un clic sobre el botón *Eliminar Cuenta*<sup>8</sup>.



Si el Administrador de Cuentas trata de eliminar una cuenta en estado pendiente el sistema le arroja el siguiente mensaje:



Si el Administrador de Cuentas trata de eliminar una cuenta que tenga asociado algún servicio, el sistema le arroja el siguiente mensaje:



Si la cuenta no tiene ninguna de las dos condiciones anteriores el sistema permite que sea eliminada exitosamente.

<sup>8</sup> El sistema no permite que se eliminen cuentas en estado pendiente ni cuentas que estén asociadas con algún servicio.

## 2.2 ADMINISTRAR SERVICIOS

Los servicios son la identificación que tienen dentro del sistema cada uno de los pagos según la estructura de reglas de negocio por parte de la Empresa<sup>9</sup> y deben ser asociados con las cuentas recaudadoras para que la Empresa pueda comenzar a recibir los pagos de sus clientes.

### 2.2.1 Crear un Servicio

El Administrador de Cuentas de la Empresa debe ingresar por el menú *Registro* y seleccionar la opción *servicios*:




En la pantalla que se muestra, debe seleccionar el botón *Crear*, que se encuentra en la parte inferior izquierda.




<sup>9</sup> Por ejemplo, una universidad podría identificar con un código de servicio los pagos de matrículas y con otro los derechos de grado. Es como van a identificar los recaudos .

El sistema le solicita que ingrese un código y una descripción<sup>10</sup>, así mismo muestra el NIT de la Empresa por defecto. Debe finalizar con un clic en *Grabar*.



Si al crear el servicio no se diligenció el código o la descripción el sistema muestra los siguientes mensajes:



En caso contrario la acción es realizada con éxito.

## 2.2.2 Modificar Servicios

Una vez el Administrador de Cuentas ingresa por la opción *Servicios*, el sistema le presenta una pantalla de búsqueda, donde podrá incluir algunos criterios con el fin de ubicar un servicio ya creado que vaya a modificar.

Una vez ha incluido algún criterio de búsqueda<sup>11</sup> y ejecutando un clic en el botón

<sup>10</sup> El campo Código de Servicio es numérico y debe ser mínimo de cuatro dígitos y máximo de diez. Igualmente son campos obligatorios.

<sup>11</sup> Si el Administrador de Cuentas requiere que le aparezcan todos los servicios creados, debe digitar en alguno de los criterios de búsqueda dos signos de porcentaje %, para que el sistema

Buscar, el sistema le presenta el resultado de la consulta.



inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martínez - Administrador

**Servicios**

**DATOS DE LA BÚSQUEDA**

Código de Servicio: 0001  
Nombre del Servicio:  
[Buscar]

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**


Código de Servicio	Nombre del Servicio	Nit	Nombre Asociado	Aprobación
0001	Servicio 1	80999222	zona pse	pendiente
1000001	Prueba Unico autorizador	607777777	Comercio de Pruebas	si

[Crear] [Eliminar]

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

En la tabla que contiene los resultados de la búsqueda se encuentran las columnas *Código de Servicio*, *Nombre del Servicio*, *NIT*, *Nombre Asociado* (que es el nombre de la Empresa) y *Aprobación*.

Con un clic sobre el nombre del servicio, el sistema muestra los datos específicos y permite la modificación de la *Descripción del Servicio*. El Código del Servicio no puede ser modificado.



inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martínez - Administrador

**Registro de Servicios**

**DATOS DEL SERVICIO**

Código de Servicio: 1000001 \*  
Nombre del Servicio: Pruebas 123 \*  
Nit: 607777777  
Nombre Asociado: Comercio de Pruebas  
[Grabar]

[Cuentas] [Volver]


Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

le traiga esta información.


### 2.2.3 Eliminar un Servicio

Un servicio se puede eliminar siempre y cuando no haya sido utilizado, es decir, si la Empresa no ha recibido pagos por este servicio.

Si se cumple la condición anterior el Administrador de Cuentas puede eliminar el servicio, realizando la búsqueda del mismo, seleccionando la casilla que se encuentra al lado izquierdo del mismo y ejecutando un clic en el botón *Eliminar*.



Si el servicio a eliminar ya fue utilizado y tiene transacciones el sistema presenta el siguiente mensaje:



## 2.3 ADMINISTRAR REGLAS DE NEGOCIO

Como se mencionó al principio de este documento, establecer las reglas de negocio consiste en la configuración de las cuentas recaudadoras de la Empresa y su asociación, una vez han sido aprobadas por las Entidades Financieras, con los Servicios que se hayan creado. De tal manera que se están canalizando los recursos provenientes de los pagos a través de PSE hacia la(s) cuenta(s)

recaudadora(s) de la Empresa de forma electrónica.

### 2.3.1 Asociar un Servicio con una Cuenta Recaudadora

El Administrador de Cuentas debe ingresar por el menú *Registro* y seleccionar la opción *Servicios*. Luego, debe buscar el Servicio o los Servicios que haya creado e ingresar a uno de ellos (ver punto 2.2.2 Modificar Servicios).

Ya estando dentro de los datos del servicio, debe ejecutar un clic en el botón *Cuentas* que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.



Inicio | novedades | contáctenos

PSE Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martínez - Administrador

Registro de Servicios

DATOS DEL SERVICIO

Código de Servicio: 1000001 \*

Nombre del Servicio: Pruebas 123 \*

Nit: 607777777

Nombre Asociado: Comercio de Pruebas

Grabar

Cuentas Volver

Allí se despliega la pantalla para realizar la asociación:



Inicio | novedades | contáctenos

PSE Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martínez - Administrador

Cuentas del Servicio

AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO

Entidad Financiera Autorizadora: Demás Entidades

Cuenta (Destino): Banco Mis Ahorritos - Corriente - 1111111

Agregar


CUENTAS PARA CRÉDITO

Volver

*Entidad Financiera Autorizadora* son todas las Entidades Financieras que ofrecen el servicio PSE y donde los clientes de las Empresas tienen sus cuentas y van a realizar los pagos.

*Cuenta Destino* es la cuenta o las cuentas que el Administrador de Cuentas haya registrado y que se encuentren aprobadas por las Entidades Financieras.

Para realizar la asociación solo se debe ejecutar un clic sobre el botón *Agregar*. Así queda relacionado que los pagos que realicen los clientes a través de PSE se van a enviar a la cuenta que la Empresa destinó para tal fin.



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro | Usuario: Jaime Martínez - Administrador

**Cuentas del Servicio**

AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO

Entidad Financiera Autorizadora: Demás Entidades

Cuenta (Destino): Banco Mis Ahorritos - Corriente - 1111111

Agregar

CUENTAS PARA CRÉDITO

Volver

Una vez se ha seleccionado *Agregar*, el sistema muestra como quedó la asociación:

[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

---

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Cuentas del Servicio**

AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO

Entidad Financiera Autorizadora:

Cuenta (Destino):

↓

CUENTAS PARA CRÉDITO

	<a href="#">Entidad Financiera Autorizadora</a>	<a href="#">Entidad Financiera Recaudadora</a>	<a href="#">Tipo de Cuenta Recaudadora</a>	<a href="#">Cuenta</a>
C	Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111

Es importante tener en cuenta que si la empresa solamente registró una cuenta recaudadora, debe seleccionar siempre en el campo *Entidad Financiera Autorizadora* la opción que aparece por defecto que es *Demás Entidades*, con ello se garantiza que se tienen en cuenta los pagos provenientes de todas las Entidades Financieras.

En caso que la Empresa tenga más de una cuenta recaudadora aprobada puede distribuir sus recaudos dependiendo de la Entidad Financiera de donde provengan los pagos, es decir, puede definir que los pagos que provengan de X *Entidades Financieras Autorizadoras* se vaya para la cuenta del Banco A y lo de las demás a la cuenta del Banco B.

↓

CUENTAS PARA CRÉDITO

	<a href="#">Entidad Financiera Autorizadora</a>	<a href="#">Entidad Financiera Recaudadora</a>	<a href="#">Tipo de Cuenta Recaudadora</a>	<a href="#">Cuenta</a>
C	Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111
C	Banco Web Services ACH	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111
C	Banco de pruebas PSE	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111

### 2.3.2 Modificar las Reglas de Negocio

Si la Empresa requiere realizar un cambio sobre sus reglas de negocio, si bien porque estableció un convenio de recaudo con otra Entidad Financiera o porque creó otro Servicio o simplemente requiere cambiar la distribución de sus

recaudos, lo puede hacer.

Para ello el Administrador de Cuentas debe seguir los pasos descritos en el numeral 2.3.1 Asociar un Servicio con una Cuenta Recaudadora y al ingresar por el botón *Cuentas* puede eliminar alguna de las asociaciones anteriores seleccionándola marcando la casilla que se encuentra al lado izquierdo y ejecutando un clic en el botón *Eliminar*.

Cuentas para Crédito

<a href="#">Entidad Financiera Autorizadora</a>	<a href="#">Entidad Financiera Recaudadora</a>	<a href="#">Tipo de Cuenta Recaudadora</a>	<a href="#">Cuenta</a>
<input type="checkbox"/> Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111
<input type="checkbox"/> Banco Web Services ACH	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111
<input type="checkbox"/> Banco de pruebas PSE	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111

## 2.4 ELEGIR EL FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE CONCILIACION


La otra función que tiene el Administrador de Cuentas de una Empresa es seleccionar el formato en que la Empresa requiere que PSE le genere los archivos de conciliación<sup>12</sup>.

Para realizar esta labor el Administrador de Cuentas, debe ingresar por el menú *Registro* y seleccionar la opción *Archivos de Conciliación*.



<sup>12</sup> En este momento se cuenta con cuatro formatos que son: Asobancaria 1998, Asobancaria 2001, Andesco y la estructura propia de PSE. La consulta y descarga de los archivos de Conciliación son funciones del Administrador de Usuarios o del Usuario Operador que tenga asignada esta labor.

Allí le aparece la pantalla con la lista de los formatos existentes y en la parte inferior de la misma la casilla de verificación *Generar Archivos Automáticamente*, la cual debe ser marcada solamente en el caso de haber elegido el formato PSE, de lo contrario se debe dejar en blanco. Una vez seleccionado el formato debe finalizar con un clic en *Grabar*.



The screenshot shows the 'Archivos conciliación' (Reconciliation Files) page. At the top, there are navigation links for 'inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. The header includes the PSE logo and the text 'Proveedor de Servicios Electrónicos - Un servicio ACH Colombia'. Below the header, there is a session information bar showing 'Sesión Registro' and 'Usuario: Jaime Martinez - Administrador'. The main content area is titled 'ARCHIVOS CONCILIACIÓN' and contains a form with the following elements:

- A label: 'Formato archivo de conciliación deseado:'
- A dropdown menu with the following options: 'Asobancaria 1998', 'Asobancaria 2001', 'Andesco', and 'PSE' (which is currently selected).
- A checkbox labeled 'Generar archivos automáticamente'.
- A 'Grabar' (Save) button.

La labor del Administrador de Cuentas es fundamental en el momento en que una Empresa ingresa a Producción en PSE, pues de la configuración de las reglas de negocio depende que el servicio pueda quedar activo en el sistema y se puedan empezar a recibir los pagos de sus clientes.

Posteriormente solo ingresaría al sistema, en el evento que la Empresa requiera realizar un cambio en las reglas de negocio o en el formato para la generación de los archivos de conciliación.

### 3 ADMINISTRADOR DE USUARIOS

A continuación se describen las funciones que posee este usuario.

#### 3.1 CONSULTAR INFORMACION BASICA DE LA EMPRESA

La información que el Administrador de Usuarios puede consultar es la que se registró en PSE cuando la Empresa ingresó a producción.

Una vez el usuario ha ingresado al sistema, por el menú *Registro* debe seleccionar la opción *información Básica*.



En la pantalla que aparece se encuentra la información de la Empresa como su Nombre, NIT, Actividad económica, CIU, etc. Y adicionalmente los datos del Administrador de Usuarios y del Administrador de Cuentas.

Estos datos son los que el Comercio relacionó en el Formato de Registro de Usuarios y en la pantalla la mayoría de datos aparecen por defecto y no se pueden modificar. La única información que se puede actualizar es la siguiente:

- Dirección, Ciudad y País de la Empresa.
- Correo Electrónico y Número Telefónico del Administrador de Usuarios.
- Número Telefónico del Administrador de Cuentas.

Si alguno de estos datos es modificado, para que el sistema actualice la información se debe finalizar ejecutando un clic en el botón *Grabar* que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

## 3.2 ADMINISTRAR USUARIOS OPERADORES

Una de las funciones principales que tiene el Administrador de Usuarios es la creación, modificación, bloqueo y eliminación de Usuarios Operadores.

### 3.2.1 Crear Usuarios Operadores

Una vez el Administrador de Usuarios ha ingresado al sistema por el menú *Registro* debe seleccionar la opción *Usuarios*.



En la pantalla que aparece, debe ejecutar un clic en el botón *Crear*.



El sistema le presenta los campos para que el Administrador de Usuarios diligencie los datos del Usuario Operador que va a crear<sup>13</sup>, y así mismo para que seleccione las funciones que le vaya a asignar. Una vez diligenciados todos los datos debe finalizar con un clic sobre el botón *Grabar*.



The screenshot shows the 'Registro de los Usuarios de las Entidades' page. At the top, there are navigation links for 'inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. The header includes the PSE logo and the text 'Proveedor de Servicios Electrónicos - Un servicio ACH Colombia'. Below the header, a navigation bar shows 'Sesión Registro Consultas' and the user's name 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main content area is titled 'Registro de los Usuarios de las Entidades' and contains three sections: 'DATOS DEL USUARIO OPERADOR' with input fields for 'Código', 'Nombre', 'Identificación', 'E-Mail', and 'Teléfono'; 'FUNCIONES' with checkboxes for 'Consulta de transacciones', 'Consultas por ciclos', 'Consultas por totales', and 'Descarga de archivos de Recaudo'; and 'INFORMACIÓN' with labels for 'Vigencia de la clave', 'Estado del usuario', 'Fecha de creación', 'Fecha del último acceso al sistema', and 'Fecha del último cambio de clave'. At the bottom, there are two buttons: 'Grabar' (circled in red) and 'Volver'.

<sup>13</sup> Es importante que el correo electrónico esté correcto pues a través de este el usuario recibe su clave de acceso.


Las funciones que se pueden asignar son las siguientes:

- Consulta de Transacciones: es la consulta más detallada con que cuenta el Módulo, ya que muestra cada una de las transacciones que ha tenido el comercio en cada uno de los estados.
- Consulta por Ciclos: es una consulta que agrupa las transacciones por ciclos de operación. Dichos ciclos se refieren los cortes que maneja ACH COLOMBIA para procesar las transacciones y enviarlas a las Entidades Financieras donde las Empresas recaudan el dinero recibido a través de PSE.
- Consulta por Totales: esta consulta agrupa la consulta por Entidad Financiera y por ciclo.
- Descarga de Archivos de Recaudo: los archivos de recaudo son unos archivos planos que genera el sistema con el detalle de las transacciones aprobadas en PSE.

Es importante tener en cuenta que el código de usuario es enviado al correo electrónico del Administrador de Usuarios y la clave es enviada al correo del usuario que fue creado.

### 3.2.2 Modificar Información de un Usuario Operador

Cuando el Administrador de Usuarios ingresa por el menú *Registro* a la opción *Usuarios*, la pantalla le presenta unos criterios de búsqueda.



The screenshot displays the PSE web application interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. Below this is a banner for 'Proveedor de Servicios Electrónicos' with the PSE logo and the text 'Un servicio ACH Colombia'. A secondary navigation bar includes 'Sesión', 'Registro', and 'Consultas', with the current user identified as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main content area is titled 'Usuarios de la Entidad' and contains a search form labeled 'DATOS DE LA BÚSQUEDA'. This form includes input fields for 'Nombre del Usuario', 'Código de Usuario', 'Fecha de Creación', 'Estado' (a dropdown menu currently set to 'Activo'), and 'Fecha de Vigencia'. A 'Buscar' button is located at the bottom of the search criteria. Below the search form is a section for 'RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA' which currently contains a 'Crear' button. The footer of the page indicates 'Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia'.

Si necesita modificar la información de algún usuario en particular, puede buscarlo, por su nombre, código, estado<sup>14</sup>, entre otros.

También, si se digita doble signo de porcentaje (%%) en el campo *Nombre de Usuario* o en el de *Código de Usuario*, el sistema traerá la lista de todos los usuarios que se encuentren en el estado que muestre este campo en los criterios de búsqueda.


Una vez se han incluido los datos para consultar los usuarios, se debe ejecutar un clic en el botón *Buscar*. Y en la misma pantalla aparece el resultado de la consulta en una tabla donde figura la identificación, el nombre, el código y el estado de cada usuario. Si la intención del Administrador es eliminar el usuario marcando la casilla de verificación que se encuentra al lado izquierdo y finalizando con un clic en el botón *Eliminar*.



The screenshot shows the PSE web application interface. At the top, there are navigation links: 'inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. Below this is the PSE logo and the text 'Proveedor de Servicios Electrónicos - Un servicio ACH Colombia'. A navigation bar contains 'Sesión', 'Registro', and 'Consultas', with the current user identified as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main content area displays 'RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA' with a table of users. A red arrow points to the first row of the table. Below the table are 'Crear' and 'Eliminar' buttons, with a red curved arrow pointing from the 'Eliminar' button back to the first row of the table.

Identificación	Nombre	Código de Usuario	Estado
<input type="checkbox"/> 79435435	<a href="#">Operador 1</a>	opera1	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 79436436	<a href="#">Operador2</a>	operador2	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 121212121	<a href="#">operador3</a>	operador3	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 123456789	<a href="#">operadorPSE</a>	operadorpse	Bloqueado temporal

Si lo que el Administrador de Usuarios necesita, es modificar algún dato del Usuario Operador, puede ingresar a ver la información del mismo, con un clic sobre el nombre del usuario.



This screenshot is identical to the previous one, but a red arrow points directly to the name 'Operador 1' in the first row of the search results table.

Identificación	Nombre	Código de Usuario	Estado
<input type="checkbox"/> 79435435	<a href="#">Operador 1</a>	opera1	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 79436436	<a href="#">Operador2</a>	operador2	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 121212121	<a href="#">operador3</a>	operador3	Bloqueado temporal
<input type="checkbox"/> 123456789	<a href="#">operadorPSE</a>	operadorpse	Bloqueado temporal

<sup>14</sup> Los estados en que se pueden encontrar los Usuarios Operadores, son: Activos, Bloqueados Temporalmente, o eliminados.

En ese momento el sistema muestra la pantalla de registro del usuario, donde el Administrador puede modificar los datos del mismo, por ejemplo, en caso que haya cambiado su correo electrónico. También puede cambiar las funciones que le haya asignado.

### **Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios Operadores**

Otra de las acciones que puede realizar el Administrador de Usuarios es el bloqueo o desbloqueo del Operador. Esto en el caso que vaya a salir a vacaciones, por ejemplo.

Cuando el Administrador ingresa a los datos del usuario en la parte inferior de la pantalla encontrará el botón *Bloquear*. Igualmente si el usuario ya está bloqueado encontrará el botón *desbloquear*.



### 3.2.3 Solicitar Cambio de Clave Usuarios Operadores

Si el Usuario Operador olvidó su clave, para que se le genere una nueva, debe solicitar al Administrador de Usuarios que ingrese a través del Módulo Administrativo a sus datos y realice dicha solicitud.

Una vez el Administrador ha ingresado a los datos del Usuario, en la parte inferior de la pantalla encontrará el botón *Cambiar Clave*, a través del cual solicita la generación de una nueva contraseña, la cual es enviada automáticamente al correo del Operador.



## 3.3 REALIZAR CONSULTAS EN EL SISTEMA

El Administrador de Usuarios tiene acceso a todas las consultas que ofrece el Módulo Administrativo de PSE. A continuación se detallan cada una de ellas.

### 3.3.1 Consultar Transacciones

Esta consulta permite que la Empresa conozca en línea todas las transacciones que han tenido a través de PSE, en cada uno de los estados:

- Aprobadas: son las transacciones exitosas las cuales recaudará la Empresa en la cuenta que haya destinado para ello.
- Rechazadas: son las transacciones que por distintas causas no terminaron de manera exitosa, por ejemplo porque la cuenta del cliente no tenía fondos o

- porque el mismo cliente no terminó el pago.<sup>15</sup>
- Fallidas: son las transacciones en las que el usuario al seleccionar la Entidad Financiera desde donde va a realizar el pago no puede ingresar al mismo, por ejemplo, por un problema de comunicación con el Banco.
  - Pendientes: como esta es una consulta en línea se pueden observar las transacciones que en el momento estén realizando los clientes de la Empresa, las cuales aún no han finalizado.

Para realizar las consultas, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada esta función, debe ingresar por el menú *Consultas* y seleccionar la opción *Transacciones*.



Allí el sistema le presenta una pantalla donde el usuario puede incluir una serie de criterios de búsqueda si necesita encontrar una transacción específica o simplemente relacionando un rango de fechas, el sistema le presentará la información requerida.

Se puede consultar por estado de la transacción, por Entidad Financiera desde donde el cliente realizó el pago, por código de servicio, por valor, por número de factura, etc.

Uno de los criterios de búsqueda es el CUS que significa Código Único de Seguimiento. Este número es asignado automáticamente por PSE cada vez que se crea una transacción, esto es cuando el cliente selecciona la Entidad Financiera desde donde va a realizar el pago. Este código es conocido por la Empresa, por el Banco del cliente y por PSE y es de utilidad en el evento de tener que analizar una transacción específica.

Una vez incluidos los criterios de búsqueda se debe finalizar con un clic en el botón *Consultar*.

<sup>15</sup> Como anexo se encuentra el listado con las causales de rechazo de transacciones en PSE.



CRITERIOS DE LA CONSULTA - CICLO VIGENTE: 2

Consulta por:  Transacciones  Totales  Ciclos

Fecha Inicial:  Hora Inicial:

Fecha Final:  Hora Final:

Ciclo:

Estado:

Código de Entidad:

Entidad Financiera:

Código de Servicio:

Cuenta de Entidad:

Código de Autorización o Rechazo:

Número Cliente/Factura:

CUS/T.C.:

Valor Transacción Inicial:

Valor Transacción Final:



El sistema presenta la consulta en una tabla con las columnas *Estado*, *Ciclo*, *CUS*, *Entidad Financiera*, *Cliente/Factura* y *Valor*.

Igualmente con un clic sobre el título de cada columna se puede ordenar la información.

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el total, en valor, de las operaciones por cada uno de los estados.



inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

Consulta Empresas ante PSE - por Transacciones

Estado	Ciclo	CUS/T.C.	Entidad Financiera	Cliente/Factura	Valor
Aprobada	2	81385	Banco Web Services ACH	285	\$ 150,00
Aprobada	2	81386	Banco Web Services ACH	293	\$ 150,00
Aprobada	2	81387	Banco Web Services ACH	295	\$ 150,00
Aprobada	2	81388	Banco Web Services ACH	294	\$ 150,00
Aprobada	2	81389	Banco Web Services ACH	296	\$ 150,00
Aprobada	2	81390	Banco Web Services ACH	297	\$ 150,00
Aprobada	2	81391	Banco Web Services ACH	298	\$ 150,00
Aprobada	2	81392	Banco Web Services ACH	299	\$ 150,00
Aprobada	2	81393	Banco Web Services ACH	300	\$ 150,00
Aprobada	2	81394	Banco Web Services ACH	301	\$ 150,00
Aprobada	2	81395	Banco Web Services ACH	302	\$ 150,00
Aprobada	2	81396	Banco Web Services ACH	303	\$ 150,00
Aprobada	2	81397	Banco Web Services ACH	305	\$ 150,00
Aprobada	2	81398	Banco Web Services ACH	304	\$ 150,00
Aprobada	2	81400	Banco Web Services ACH	306	\$ 150,00

... 16 17 18 19 20 ...

<b>Totales</b>	Todas las Transacciones	\$ 98.200.107,25
	Transacciones Aprobadas	\$ 2.165.680,15
	Transacciones Pendientes	\$ 3.328.280,00

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Si en la pantalla de búsqueda se selecciona la consulta por Totales el resultado es el siguiente:

inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

Consulta Empresas ante PSE - por Totales

Entidad Financiera	Fecha	Estado	Número de Transacciones	Valor
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	374	\$ 56.100,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Fallida	6	\$ 900,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	418	\$ 62.700,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	510	\$ 76.500,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	28/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	30/06/2006	Aprobada	2	\$ 36.748,00

<b>Totales</b>	Todas las Transacciones	1316	\$ 324.148,00
	Transacciones Aprobadas	1304	\$ 232.048,00
	Transacciones Pendientes	6	\$ 91.200,00
	Transacciones Rechazadas	0	\$ 0,00
	Transacciones Fallidas	6	\$ 900,00

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Se ve entonces mas agrupada la información.

Si la consulta se realiza por ciclos, se obtiene:



The screenshot shows the PSE web application interface. At the top, there are navigation links: inicio, novedades, and contáctenos. Below this is the PSE logo and the text 'Proveedor de Servicios Electrónicos' and 'Un servicio ACH Colombia'. A session bar indicates 'Sesión Registro Consultas' and 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main content area is titled 'Consulta Empresas ante PSE - por Ciclos' and contains a table with the following data:

Fecha	Ciclo	Número de transacciones	Valor
27/06/2006 10:58:43 a.m.	2	383	\$ 247.000,00
27/06/2006 01:33:18 p.m.	3	428	\$ 638.130,00
27/06/2006 03:37:32 p.m.	4	512	\$ 399.800,00
27/06/2006 05:30:48 p.m.	5	8	\$ 1.029.560,00
28/06/2006 08:28:52 a.m.	1	1	\$ 110.110,00
28/06/2006 03:58:15 p.m.	4	11	\$ 614.250,00
28/06/2006 05:30:14 p.m.	5	3	\$ 125.000,00
29/06/2006 08:32:28 a.m.	1	1	\$ 105.400,00
29/06/2006 01:30:16 p.m.	3	7	\$ 474.750,00
29/06/2006 03:29:09 p.m.	4	10	\$ 1.122.220,00
30/06/2006 08:29:34 a.m.	1	38	\$ 78.279.247,00
30/06/2006 10:59:10 a.m.	2	6	\$ 307.648,00
30/06/2006 01:45:13 p.m.	3	2	\$ 1.458.482,15
30/06/2006 03:38:34 p.m.	4	1	\$ 125.780,00
30/06/2006 05:35:26 p.m.	5	27	\$ 810.000,00

Below the table, there is a 'Volver' button and a footer with the text 'Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia'.

### 3.3.2 Consultar y Descargar Archivos de Recaudo (Conciliación)

Como se mencionó anteriormente, PSE genera unos archivos planos con la información de las transacciones que las Empresas han recaudado a través de este servicio.

Actualmente se cuenta con cuatro formatos (Asobancaria 1998, Asobacaria 2001, Andesco y PSE) para que las Empresas elijan la estructura que se ajuste a sus necesidades<sup>16</sup>.

Remitiéndonos la capitulo donde se explicaron las funciones del Administrador de Cuentas (punto 2.4), este usuario es el encargado de realizar la selección del formato que vaya a utilizar la Empresa.

#### **Selección del Formato PSE con Generación Automática**

Igualmente se mencionó que si la Empresa elige el formato PSE, podrá definir que estos archivos se generen automáticamente. De ser así a diario el sistema procesará dos archivos (uno detallado y uno por totales) por cada ciclo que haya


<sup>16</sup> El detalle de cada estructura se encuentra como anexo al final de este documento.

en el día. Este es un proceso nocturno y a primera hora de la mañana se podrá consultar los archivos con las transacciones del día anterior.

Si la opción elegida es esta, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada la función de Descarga de Archivos de Recaudo debe ingresar por el menú *Consultas* y seleccionar la opción *Recaudos*.



En la pantalla que presenta el sistema se debe seleccionar el rango de fechas de los archivos a solicitar y finalizar con un clic en el botón *Consultar*.



Si hubo transacciones aprobadas durante las fechas seleccionadas, el sistema presenta el listado de los archivos de conciliación generados. Como está seleccionado el formato PSE, se encuentran dos archivos por ciclo, ya que uno es detallado y el otro es de totales.

Para poderlos descargar se puede ejecutar un clic sobre el nombre del archivo o si se han generado varios archivos y se requiere descargarlos al tiempo se pueden marcar en la casilla de verificación que cada uno tiene al lado izquierdo y seleccionar el botón *Descargar Archivo Comprimido*.


RESULTADOS DE LA CONSULTA

Descargar	Fecha de Proceso	Banco Recaudador	Cuenta Recaudadora	Valor Total Recaudado	Nombre Archivo 1	Nombre Archivo 2
<input type="checkbox"/>	28/06/2006	-	-	\$ 15.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060628.05</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060628.05</a>
<input type="checkbox"/>	29/06/2006	-	-	\$ 140.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060629.04</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060629.04</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 77.220,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.01</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.01</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 36.748,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.02</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.02</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 1.425.632,15	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.03</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.03</a>

1

Número de líneas por la página: 30

Si se seleccionan varios archivos, el sistema solicita que se asigne un nombre y este archivo se puede guardar en el equipo del usuario.



The screenshot shows the PSE web interface. At the top, there are navigation links: inicio, novedades, and contáctenos. The main header reads "Proveedor de Servicios Electrónicos" and "Un servicio ACH Colombia". Below this, there is a session information bar: "Sesión Registro Consultas" and "Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador". A search filter is set to "Numero de la cuenta: Todos" with a "Consultar" button. The "RESULTADOS DE LA CONSULTA" table is displayed with the following data:

Descargar	Fecha de Proceso	Banco Recaudador	Cuenta Recaudadora	Valor Total Recaudado	Nombre Archivo 1	Nombre Archivo 2
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2006	-	-	\$ 15.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060628.05</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060628.05</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2006	-	-	\$ 140.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060629.04</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060629.04</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 77.220,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.01</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.01</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 36.748,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.02</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.02</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 1.425.632,15	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.03</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.03</a>

Below the table, there is a dialog box with the text "Nombre archivo:" and a text input field. A red arrow points to the "OK" button in the dialog box. Other buttons visible are "Todos", "Nenhuno", and "Cancelación".

**Selección Formatos Asobancaria o Andesco**

Quando el Administrador de Cuentas ha seleccionado alguno de estos formatos, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada la función de *Descarga de Archivos de Recaudo* debe ingresar a programar la generación de los archivos cada vez que los requieran.

Esta programación se realiza ingresando por el menú *Consultas* y de allí

seleccionar la opción *Recaudos*.

En la pantalla que muestra el sistema, en la parte inferior derecha aparece el botón *Programar la Generación de los Archivos*.



El sistema solicita entonces un rango de fechas para la programación, una vez se han seleccionado estas fechas se finaliza con un clic en el botón *Programar*. Y en la parte inferior de la pantalla queda el registro de la programación realizada y está la opción de *Borrar*, en caso que haya quedado algún dato errado.



Fecha Inicial	Fecha Final	Cuenta	Borrar
06/07/2006 12:00:00 a.m.	06/07/2006 12:00:00 a.m.	Todos	Borrar


### 3.3.3 Consultar Log de Usuarios

El Administrador de Usuarios tiene la facultad de consultar las operaciones que han realizado todos los usuarios en el sistema, es así como puede verificar si de pronto el Administrador de Cuentas registra un nuevo Servicio o realizó un cambio en las reglas de negocio.

Ingresando por el menú *Consultas* se debe seleccionar la opción *Usuarios*.



En la pantalla que presenta el sistema se puede seleccionar una fecha específica o un usuario específico o simplemente consultar la información de todos los usuarios.



El resultado de la consulta se presenta de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LA CONSULTA

<u>Fecha</u>	<u>Usuario</u>	<u>Operación</u>
01/07/2006 12:29:26 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 10:49:47 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 12:45:57 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
06/07/2006 08:58:11 a.m.	Aleidy Velasquez	Eliminar Usuario Empresa
06/07/2006 09:13:32 a.m.	Aleidy Velasquez	Descargar archivos de Conciliación de Recaudos en la Empresa
01/07/2006 10:47:54 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:47:59 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:48:04 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:48:15 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:55:36 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 12:46:44 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:49:00 p.m.	Jaime Martinez	Eliminar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:49:59 p.m.	Jaime Martinez	Eliminar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:50:56 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:51:34 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio

[1 2](#)

Donde se ve la fecha y la hora, el nombre del usuario y la operación que realizó.

## 4 ANEXOS

### 4.1 CAUSALES DE RECHAZO TRANSACCIONES PSE

Actualmente se manejan las siguientes causales de rechazo en PSE:

CODIGO	CAUSALES DE RECHAZO
00001	CANCELACION DEL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE
00002	CTA. EMBARGADA
00003	CTA. INACTIVA
00004	CTA. NO EXISTE
00005	CTA. NO HABILTADA
00006	CTA. NO HA SIDO ASIGNADA
00007	CTA. SALDADA
00008	EL MONTO EXCEDE EL LIMITE AUTORIZADO
00009	ENTIDAD FINANCIERA NO DISPONIBLE
00010	FALLAS TECNICAS
00011	FONDOS INSUFICIENTES
00012	INCONSISTENCIA EN DATOS DE LAS TRANS.
00013	CUENTA CANCELADA

### 4.2 FORMATOS ARCHIVOS DE RECAUDO - CONCILIACION

#### 4.2.1 Asobancaria 2001

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Asobancaria 2001, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación (*Asobancaria, Septiembre 2001*):

Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	01 (constante)	Indica encabezado.
2	NIT Empresa facturadora	10	Num	Obligatorio	Según cada empresa	Nit de la Empresa participante en PSE a la cual se le realiza el recaudo.
3	Fecha de pago	8	Num	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de cierre de ciclo.
4	Código entidad recaudadora	3	Num	Obligatorio	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Recaudadora, es decir, de la Entidad Financiera donde la Empresa tiene la cuenta.
5	Número de cuenta	17	Alfanum	Obligatorio		Cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la Empresa
6	Fecha del archivo	8	Num.	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de creación del archivo.
7	Hora de grabación del archivo	4	Num.	Obligatorio	HHMM	Hora de grabación del archivo en formato de hora militar, es decir, de 0001 hasta las 2400.
8	Modificador de archive	1	Alfanum	Obligatorio	A-Z,0-9	Valor fijo "0".
9	Tipo de Cuenta	2	Num	Obligatorio	1-ahorros; 2-corriente; 3-tarjeta de crédito	Tipo de cuenta registrado por la Empresa, asociado al número de cuenta del campo 5.

Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
10	Reservado	107	Alfanum		Blanco	

Registro de encabezado del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Num.	Obligatorio	05 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Código del servicio recaudado	13	Num.	Obligatorio	Código EAN-13, o NIT	Corresponde al código de servicio registrado por la Empresa en el sistema PSE, asociado a la cuenta recaudadora. Se colocarán los últimos 13 caracteres.
3	Número de lote	4	Num.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo iniciando en 1. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
4	Reservado	143	Alfanum		Blanco	

Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Num	Obligatorio	06 (constante)	Indica detalle
2	Referencia principal del usuario	48	Num	Obligatorio	Según cada empresa	Corresponde al ticket id asignado por la Empresa o por el usuario a cada transacción de detalle al momento de realizar el débito PSE.
3	Valor recaudado	14	Num	Obligatorio		Valor de la transacción exitosa realizada.
4	Procedencia de pago	2	Num	Obligatorio	"99"	Valor fijo
5	Medios de pago	2	Num	Obligatorio	Código "15".	Para el caso de PSE, aplica el código 15 – Débito en cuenta por Internet
6	No. de Operación	6	Num	Opcional		Corresponde al Código Único de Seguimiento (CUS) asignado por PSE a cada transacción. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
7	No. de Autorización	6	Num	Opcional		Número de autorización dado por la Entidad Financiera Autorizadora del pago en línea por Internet. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
8	Código de la entidad financiera debitada	3	Num	Obligatorio cuando intervenga otra entidad.	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad Financiera Autorizadora del débito.
9	Código de sucursal	4	Num	Obligatorio	Número de ciclo	Este campo se utilizará para identificar el ciclo en la transacción fue autorizada por la Entidad Financiera Autorizadora.
10	Secuencia	7	Num	Obligatorio		Secuencia de grabación de registro; inicia en 2
11	Causal de devolución	3	Alfanum	Obligatorio para devoluciones		Blanco
12	Reservado	65	Alfanum		Blanco	Blanco

Registro de control del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	08 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Total registros en lote	9	Num	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el lote
3	Total parcial de valor recaudado	18	Num	Obligatorio		Suma total de los valores recaudados de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 decimales.
4	Número de lote	4	Num.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.

Registro de control del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
5	Reservado	129	Alfanum		Blanco	

Registro de control de archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	09 (constante)	Indica tipo de registro
2	Total registros recaudados en archivo	9	Num	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el archivo.
3	Valor total recaudado en archivo	18	Num	Obligatorio		Suma total de los valores de recaudo de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales.
4	Reservado	133	Alfanum		Blanco	

**NOTA:** Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha.

**Longitud de los registros:** 150 posiciones

## 4.2.2 Asobancaria 1998

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Asobancaria 1998, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación:

### REGISTRO DE ENCABEZADO

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	01	1	2	Valor fijo, Indicador de encabezado
2	Nit de la empresa	13	Núm.		3	15	Nit de la Empresa Recaudadora registrada en PSE
3	Fecha de Pago	8	Núm.	AAAAMMDD	16	23	Fecha de cierre de ciclo o proceso
4	Código de recaudo	3	Núm.		24	26	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad Financiera Autorizadora del débito.
5	Cuenta de Abono	15	Núm.		27	41	Núm. de Cuenta donde se abona el recaudo. Se debe tomar los primeros 15 dígitos de la cuenta recaudadora registrada en PSE.
6	Filler	23	Carácter	Espacios	42	64	

64

### REGISTRO DE DETALLE

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	02	1	2	Valor fijo, Indicador de detalle
2	Identificación de Usuario	25	Núm.	Ceros	3	27	Ajustado a la derecha y con ceros a la izquierda
3	Valor Recaudado	13	Núm.		28	40	Valor Recaudado (sin campos decimales)
4	Procedencia de Pago	2	Núm.	06	41	42	Valor Fijo

5	Secuencia	7	Núm.		43	49	Secuencia de grabación de registros. Inicia en 2
6	Filler	15	Carácter	Espacios	50	64	
64							

#### REGISTRO DE TOTALES

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	09	1	2	Valor fijo
2	Total reg. recaudados	9	Núm.		3	11	Número total de registros de detalle
3	Valor Total Recaudado	18	Núm.		12	29	Valor Recaudado, enteros sin valores decimales
4	Filler	35	Carácter	Espacios	30	64	
64							

### 4.2.3 Andesco

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Andesco, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación:

Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	01 (constante)	Indica encabezado.
2	NIT Empresa facturadora	10	Num	Obligatorio	Según cada empresa	Nit de la Empresa participante en PSE a la cual se le realiza el recaudo.
3	Fecha de pago	8	Num	Obligatorio	AAAAMDD	Fecha de cierre de ciclo.
4	Código entidad recaudadora	3	Num	Obligatorio	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Recaudadora, es decir, de la Entidad Financiera donde la Empresa tiene la cuenta.
5	Número de cuenta	17	Num	Obligatorio		Cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la Empresa
6	Fecha del archivo	8	Num.	Obligatorio	AAAAMDD	Fecha de creación del archivo.
7	Modificador de archivo	1	Num	Obligatorio	A-Z,0-9	Valor fijo "0".
8	Reservado	61	Alfanum		Blanco	

Registro de encabezado del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Num.	Obligatorio	05 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Código del servicio recaudado	13	Num.	Obligatorio	Código EAN-13, o NIT	Corresponde al código de servicio registrado por la Empresa en el sistema PSE, asociado a la cuenta recaudadora. Se colocarán los últimos 13 caracteres.
3	Número de lote	4	Num.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo iniciando en 1. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
4	Reservado	91	Alfanum		Blanco	

Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Num	Obligatorio	06 (constante)	Indica detalle
2	Referencia de pago principal	24	Num	Obligatorio	Según cada empresa	Corresponde al ticket id asignado por la Empresa o por el usuario a cada transacción de detalle al momento de realizar el débito PSE.
3	Valor recaudado	14	Num	Obligatorio		Valor de la transacción exitosa realizada.
4	Procedencia de pago	2	Num	Obligatorio	"99"	Valor fijo
5	Medios de pago	2	Num	Obligatorio	Código "15".	Para el caso de PSE, aplica el código 15 – Débito en cuenta por Internet
6	No. de Operación	6	Num	Opcional		Corresponde al Código Único de Seguimiento (CUS) asignado por PSE a cada transacción. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
7	No. de Autorización	6	Num	Opcional		Número de autorización dado por la Entidad Financiera Autorizadora del pago en línea por Internet. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
8	Código de la entidad financiera debitada	3	Num	Obligatorio cuando intervenga otra entidad.	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad Financiera Autorizadora del débito.
9	Código de sucursal	4	Num	Obligatorio	Número de ciclo	Este campo se utilizará para identificar el ciclo en la transacción fue autorizada por la Entidad Financiera Autorizadora.
10	Referencia de pago secundaria	24	Num	Opcional		Descripción 1 utilizada por la Empresa que hace el pago.
11	Secuencia	7	Num	Obligatorio		Secuencia de grabación de registro; inicia en 2
12	Reservado	16	Alfanum		Blanco	Blanco

Registro de control del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	08 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Total registros en lote	9	Num	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el lote
3	Total parcial de valor recaudado	18	Num	Obligatorio		Suma total de los valores recaudados de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 decimales.
4	Número de lote	4	Num.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
5	Reservado	77	Alfanum		Blanco	

Registro de control de archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Num	Obligatorio	09 (constante)	Indica tipo de registro
2	Total registros recaudados en archivo	9	Num	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el archivo.
3	Valor total recaudado en archivo	18	Num	Obligatorio		Suma total de los valores de recaudo de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales.
4	Reservado	81	Alfanum		Blanco	

**NOTA:** Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha.

**Longitud de los registros:** 110

#### 4.2.4 Formato PSE

### DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EPP TOTALES (Todas las transacciones con subtotales por estado)

<b>NOMBRE DEL ARCHIVO</b>	psetotXXXXX. AAAAMMDD.YY donde: (XXXXX: Código EPP (con 15 posiciones), AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY: Ciclo)
<b>Longitud</b>	<b>999 Caracteres</b>

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-enc	1	N	Registro 1
Cod-ent-ori	8	N	Código PSE
Fec-cie-ciclo	8	N	Fecha del cierre de ciclo
Hor-cie-ciclo	6	N	Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)
Cod-Ciclo	1	N	Código del ciclo
Cod-empresa	15	N	Código empresa (EPP)

**Registro tipo 1: Solamente 1 línea**

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-det	1	N	Registro 2
<b>In-tran-state</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>Estado de la transacción 1 – APROBADA</b>
In-cod-entidad	8	N	Código EF autorizadora s/ dígito de chequeo
In-tot-transaccion	6	N	Cantidad Total Transacciones por EFA
in-var-transaccion	18	N	Valor total de transacciones EFA 16e2d.
<b>Valor total In-var-IVA</b>	<b>18</b>	<b>N</b>	<b>Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.</b>

**Registro tipo 2: 1 línea por EF y Estado que tiene transacción con la EPP,**

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-con	1	N	Registro 3
<b>In-tran-state</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>Estado de la transacción 1 – APROBADA</b>
Cantidad de registros	6	N	Cantidad total de transacciones
Valor total procesado	18	N	16e2d Valor Total

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Valor total In-var-IVA	18	N	Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

**Registro tipo 3: Solamente 1 línea por cada Estado**

**DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EPP  
DETALLE  
(TODAS LAS TRANSACCIONES)**

<b>NOMBRE DEL ARCHIVO</b>	psedetXXXXX. AAAAMMDD.YY donde: (XXXXX:Código EPP (con 15 posiciones), AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY: Ciclo)
<b>Longitud</b>	<b>999 Caracteres</b>

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-enc	1	N	Registro 1
Cod-ent-ori	8	N	Código PSE
<b>Fec-cie-ciclo</b>	8	N	Fecha del cierre de ciclo
<b>Hor-cie-ciclo</b>	6	N	Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)
Cod-Ciclo	1	N	Código del ciclo
Cod-empresa	15	N	Código empresa (EPP)

**Registro tipo 1: Solamente 1 línea**

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
In-tip-registro	1	N	Registro 2
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción 1 - APROBADA
<b>Tiket-ID</b>	<b>20</b>	<b>N</b>	<b>Código de seguimiento en la EPP</b>
in-cod-seg	8	N	Código Único de Seguimiento
In-cod-entidad	8	N	Código EF autorizadora s/ digito de chequeo
In-Cod-Servicio	10	N	Código Servicio
<b>In-Ef-credito</b>	<b>8</b>	<b>N</b>	<b>Código del banco para Crédito s/ digito de chequeo</b>
<b>In-cuenta-credito</b>	<b>17</b>	<b>A</b>	<b>Código de la cuenta de crédito</b>
in-var-transaccion	18	N	Valor de la transacción 16e2d.
<b>In-var-IVA</b>	<b>18</b>	<b>N</b>	<b>Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.</b>

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
in-cod-aut	50	A	Código de Autorización EF
In-Ref-Uno	20	A	Referencia Uno
In-Ref-Dos	20	A	Referencia Dos
In-Ref-Tres	20	A	Referencia Tres
<b>In-can-tra</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>Canal de pago (siempre es 1)</b>
In-fec-proceso	8	D	Fecha Proceso año(4)Mes(2)Día(2)
in-hor-PSE	6	N	Hora de registro en PSE (HHMMSS)
In-cic-proceso	1	N	Ciclo de proceso original

**Registro tipo 2: el total de línea es el mismo que la cantidad de transacciones de la EPP (origen) ante PSE**

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-con	1	N	Registro 3
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción Valores posibles neste método: 1 - APROBADA
Cantidad de registros	6	N	Cantidad total de transacciones por estado
Valor total procesado	18	N	16e2d Valor Total de transacciones por estado
<b>Valor total In-var-IVA</b>	<b>18</b>	<b>N</b>	<b>Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.</b>

**Registro tipo 2: 5 líneas, siendo 1 total por estado de las transacciones (1 – 4) y con total general de todos los estados.**